

# T estpassport問題集



---

更に上のクオリティ      更に上のサービス

一年で無料進級することに提供する  
[Http://www.testpassport.jp](http://www.testpassport.jp)

**Exam** : **LOT-440J**

**Title** : IBM WebSphere Portal &  
Portal Products  
Fundamentals

**Version** : DEMO

1. どのコンポーネントは、IBM WebSphere Portal に認証するためにフェイスブック、グーグル、または Yahoo のユーザー（OpenID/ OAuth）を有効にしますか？

- A.LTPA
- B.IBM Tivoli Access Manager
- C. トラスト・アソシエーション・インターセプター
- D. クライアント証明書認証

**Answer: C**

2. IBM の WebSphere Portal8.0 のリモート検索サービスを構成するときどのような手順が必要ですか？

- A. ポータル検索サービスに変更 dmgr01 パラメータ CONFIG\_FOLDER\_PATH を追加する
- B. ポータル検索サービスに変更 dmgr01 パラメータ CONFIG\_FOLDER\_PATH を削除する
- C. ポータル検索サービスに変更 DefaultCollectionsDirectory パラメータ CONFIG\_FOLDER\_PATH を追加する
- D. ポータル検索サービスに変更 DefaultCollectionsDirectory パラメータ CONFIG\_FOLDER\_PATH を削除する

**Answer: C**

3. 何か特別な考慮事項は、外部セキュリティー・マネージャー（ESM）により認証されたユーザをログアウトするために存在しますか？

- A. ESM のクッキーを期限切れにするかどうか、どのようにです。
- B. どのような役割は、デフォルトのログインポートレットを割り当てるマッピングです。
- C. ESM のセッションで承認コンテキストをクリアする方法です。
- D. ログアウト時に信託協会インターセプターをバイパスする方法です。

**Answer: A**

4. クラスタトポロジ内の最初の層は、Web server.What で構成されていますののために必要な Web サーバのプラグインがありますか？

- A. JVM ヒープサイズを拡大する
- B. サーバー間で負荷のバランスをする
- C. 環境へのシングルサインオンを有効にする
- D. 成功した LDAP と対話できるようにする

**Answer: B**

5. IBM WebSphere の統合ソリューション・コンソールおよび IBM WebSphere Portal の有効トレースポートレットからトレースを有効の違いは何ですか？

- A. 有効にするトレースのポートレットを使用して有効に痕跡は、再起動後に失われます。
- B. 有効トレースポートレットは、ユーザーが再起動後に有効になり、トレースを設定することができます。
- C. ユーザーは、WebSphere の統合ソリューション・コンソールを通じて、WebSphere Portal のパッケージを追跡することはできません。
- D. ユーザーが enable トレースポートレットからトレースを有効にしている場合には、別のログファイルへのトレースを書き込みます。

**Answer: A**

6. ポートレット・フラグメントのキャッシュは、次のどれに基づいてすることができますか？

- A. ページ数
- B. スレッド番号
- C. ログ周波数
- D. リクエストパラメータと属性

**Answer: D**

7. 管理者は、ページを作成し、匿名ユーザーへのアクセスを拒否します。このページのわかりやすい URL は / wps/myportal/page1 です。 J2EE 認証が有効になっています。デフォルトの認証レベルは、 / wps/myportal/page1 を要求するときに以前に資格情報を要求されることはありませんログイン時に選択したユーザーが、 "このコンピュータで私を忘れないでください" というようなこのページに関連付けられている可能性がありますか？

- A. 識別
- B. 標準
- C. 認可
- D. 認証された

**Answer: A**

8. スティーブは、2 つのポートレット間のワイヤを作成したいと考えています。彼ができる前に、何がポートレットに関する真でなければなりませんか？

- A. 唯一の JSR168 ポートレットを一緒に配線することができます。
- B. 唯一の IBM の Web コンテンツマネージャポートレットと一緒に配線することができます。
- C. ポートレットは、連携ポートレットでなければならないまたはそれらはイベントを定義する必要があります。
- D. ポートレットは、JSR 286 仕様に書き込む必要があり、イベントを使用することができます。

**Answer: C**

9. WSRP プロデューサがプロデューサ定義を設定することが、オンラインとオフラインの両方であるときには使用することができますか？

- A. Web サービスの構成のポートレット
- B. Web モジュールのポートレットを管理する
- C. IBM WebSphere の統合ソリューション・コンソール
- D. XML 構成インターフェース

**Answer: D**

10. 仮想メンバー・マネージャーが (VMM) を活用するように構成されている LDAP サーバーの会員 attribute.The LDAP サーバの会員属性は、直接の基を含む。 IBM WebSphere Portal のリソースへのアクセスは、ネストされたグループメンバーシップに基づいて割り当てられています。どのような設定オプションは変更または確認する必要がありますか？

- A. "すべての"スコープに VMM メンバーシップ属性を変更します。
- B. スコープ"入れ子"に VMM メンバーシップ属性を変更します。
- C. スコープ"直接"と VMM メンバーシップ属性のままにしておきます。 WebSphere Portal のネストされたグループを有効にします。

D. スコープ"直接"と VMM メンバーシップ属性のままにしておきます。WebSphere Portal のネストされたグループを無効にします。

**Answer: C**

11. パーソナライゼーション要素は、次のうちどれを行うことができますか？

- A. オーサリング・テンプレートに追加することができます。
- B. 最大 500 項目を表示することができます。
- C. サイト・エリアおよびコンテンツ・アイテムに追加することができます。
- D. プレゼンテーションテンプレート内のパーソナライズ・コンテンツを表示することができます。

**Answer: D**

12. どれがプレゼンテーションテンプレートに関しては本当ですか？

- A. プレゼンテーションテンプレートは、デフォルトのオーサリング・テンプレートを指定する必要があります。
- B. プレゼンテーションテンプレートは、デザインを変更するなどのポータルテーマを感じる事ができます。
- C. プレゼンテーションテンプレートは、コンテンツの一部のコンテンツ要素を定義します。
- D. プレゼンテーションテンプレートは、ユーザーがコンテンツを更新しなくても、ページの外観を変更することができます。

**Answer: D**

13. どのような役割は、指定されたりソース上でロールの割り当てを作成、削除する必要がありますか？

- A. マネージャー
- B. 管理者
- C. 特権ユーザー
- D. セキュリティ管理者

**Answer: D**

14. IBM WebSphere Portal は、その次のポートレット仕様のうちのみつるをサポートしていますか？（三つを選択してください。）

- A. IBM ポートレット API
- B. 一般的なポートレット 1.0
- C. ポートレット 2.0 (JSR 286)
- D. ポートレット 1.0 (JSR 168)
- E. IBM の Web コンテンツ管理ポートレット 1.0
- F. IBM の Web エクスペリエンスファクトリー仕様 1.5

**Answer: A,C,D**

15. フランクは彼の開発環境で何のオプションは、テスト時間を短縮するのに役立ちます？ オフ、カスタムテーマの開発に取り組んで開始される前ですか？

- A. LDAP
- B. サーチ
- C. キャッシング
- D. 世界規模の安全保障

**Answer: C**

16. プロジェクトに追加されたすべてのコンテンツ項目のステータスは何ですか？

- A. ドラフト
- B. デッド
- C. シンジケート
- D. レビューを待っている

**Answer: A**

17. 偽装が有効になっている場合は、どのような最低限のロールの割り当ては、別のユーザーを偽装する必要がありますか？

- A. 管理者@コンテンツルート
- B. 管理者@仮想リソース PORTAL
- C. ユーザー@仮想リソースのユーザーとして実行することができる
- D. 偽装されたユーザーが属する委任@ユーザーグループ

**Answer: C**

18. フレンドリーな URL のトラブルシューティング時にチェックする一つのことは何ですか？

- A. Web コンテンツビューアは、リンクをブロードキャストするように構成されていない場合は、視聴者によってレンダリングリンクは、ウェブコンテンツに優しい URL に影響を与えます。
- B. 構成プロパティのいずれかが **friendly.enabled** またはポータル設定サービスで真の値を持ち **friendly.pathinfo.enabled** とき Web コンテンツのためのフレンドリーな URL のサポートにのみ有効になります。
- C. ターゲットページリンクを受け取るように構成されている Web コンテンツビューアが含まれていない場合、それは問題ではありません。Web コンテンツのためのフレンドリーURL で指定されたコンテンツ・アイテムは、どちらの方法でも表示されます。
- D. Web コンテンツのために優しい URL で指定されたポータルページは、ページ上にコンテンツのマッピングが存在しない既存の Web コンテンツサイト **area.lf** にコンテンツへのマッピングが含まれている必要があり、ページ上の任意の Web コンテンツ視聴者は不足しているページのコンテキストに関する警告メッセージが表示されます。

**Answer: D**

19. 次のうちどれ管理ページに関して本当ですか？

- A. 管理ページは、コミュニティリポジトリに格納されます。
- B. 管理されたページを有効にすると、管理ページは自動的に管理ページに変換されます。
- C. 仮想リソース PORTAL と CONTENT\_NODES に付与された権限が自動的に継承されます。
- D. 管理ページでは、ワークフロー・プロセスを使用し、環境間で変更を公開するシンジケーションを使用することができます。

**Answer: D**

20. AJAX プロキシを記述するときは、次のどれが正しいですか？

- A. AJAX プロキシは、Microsoft Exchange を含むすべての IBM 以外のメールサーバーをサポートしています。
- B. ユーザは <proxy:allowaccess>要素を使用して IP アドレスへのアクセスを可能にすることができます。

C. IBM WebSphere Portal は、起動時にスキーマに対してプロキシ設定ファイルを検証しません。

D. これは、次の HTTP メソッドを構成することができます: GET、POST、PUT、DELETE、および HEAD です。

**Answer: D**